
















<b>FORD</b>			
<b>FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)</b>			
B3	1.6 Ti, 2.0 TDCi 12/10 – 77 – 120 kW		36-274130 Standardfahrwerk
B3	1.6 Ti, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.0 TDCi 12/10 – 70 – 134 kW		36-274130 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi 12/10 – 70 – 134 kW	37-162924	36-274130 Standardfahrwerk













<b>FORD RANGER (TKE)</b>			
B4	2.5 i, 2.2 TDCi, 3.2 TDCi 04/11 – 88 – 147 kW		19-281797  mit erhöhter Bodenfreiheit










<b>JAGUAR</b>			
<b>JAGUAR F-PACE (X761)</b>			
B4	2.0, 2.0 D 09/15 – 120 – 184 kW	24-278195 	24-278225  ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B4	2.0 AWD, 3.0 AWD, 2.0 D AWD, 3.0 D AWD 09/15 – 132 – 280 kW	24-278218 	24-278225  ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B6 Sport	2.0, 2.0 D 09/15 – 120 – 184 kW	24-267625 	24-265478  ohne elektr. Dämpfkraftregulierung













<b>MERCEDES-BENZ</b>			
<b>MERCEDES-BENZ GLC (X253)</b>			
B6 Sport	200 4-matic, 250 4-matic, 300, 300 4-matic, 350 e 4-matic, AMG 43 4-matic, 220 d 4-matic, 250 d 4-matic 06/15 – 120 – 270 kW	24-263047  24-263092 	24-263061  Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Schraubenfederung; für PR-Nr.: 485; für PR-Nr.: 486 HA: für PR-Nr.: 482

<b>MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)</b>			
B6 Sport	250 4-matic, 300 4-matic, 350 e 4-matic, 220 d 4-matic, 250 d 4-matic, 350 d 4-matic 06/16 – 120 – 235 kW	24-263047  24-263092 	24-263061  Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Schraubenfederung; für PR-Nr.: 485; für PR-Nr.: 486 HA: für PR-Nr.: 482

<b>MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)</b>			
B4	V 250, V 200 CDI / d, V 220 CDI / d, V 250 BlueTEC / d 03/14 – 100 – 155 kW	22-250407  	24-276092  VA: Serienfederteller muß benutzt werden

<b>MERCEDES-BENZ VIANO (W639)</b>			
B6 Sport	3,0, 3,7 09/03 – 07/07 140 – 170 kW	11-270898  22-276407 	24-276399  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung
B6 Sport	3,0, 3,2, 3,7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 07/07 80 – 170 kW	11-270898  22-276407 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung
B6 Sport	3,2, 3,5, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0 09/03 – 80 – 190 kW	22-276407  11-270898 	24-276399  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung
B6 Sport	3,5, CDI 2.0 08/05 – 85 – 190 kW	22-276407  11-270898 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung

<b>MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639)</b>			
B6 Sport	119, 122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-276407  11-270898 	24-276399  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung
B6 Sport	119, 126, 123, 111 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 85 – 190 kW	11-270898  22-276407 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung
B6 Sport	122, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI 09/03 – 65 – 170 kW	22-276407  11-270898 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung

<b>MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639)</b>			
B6 Sport	119, 111 CDI, 120 CDI 09/03 – 80 – 150 kW	11-270898  22-276407 	24-276399  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung
B6 Sport	119, 122, 123, 109 CDI, 111 CDI, 120 CDI 09/03 – 07/08 65 – 170 kW	11-270898  22-276407 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung
B6 Sport	122, 126, 123, 109 CDI, 111 CDI, 115 CDI 09/03 – 07/08 65 – 190 kW	22-276407  11-270898 	24-276399  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: ohne Luftfederung
B6 Sport	126, 109 CDI, 115 CDI 09/03 – 70 – 190 kW	22-276407  11-270898 	24-276412  Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 3603471; →08/10 HA: mit Luftfederung

			
--	---	--	---






**MERCEDES-BENZ**
**MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447)**

B4	2.0, 114 CDI, 116 CDI, 119 CDI / BlueTEC 10/14 – 100 – 155 kW	22-250407 $\frac{1}{5}$ 	24-276108 $\frac{0}{0}$	VA: Serienfederteller muß benutzt werden
----	--	---	-------------------------	--



**MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)**

B4	114 CDI, 116 CDI, 119 BlueTEC 10/14 – 100 – 140 kW	22-250407 $\frac{1}{5}$ 	24-276108 $\frac{0}{0}$	VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Baumuster: 701; Baumuster: 703
----	---	---	-------------------------	--

**MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)**

B4	2.0, 114 CDI / 114 BlueTEC, 116 CDI / 116 BlueTEC, 119 BlueTEC 10/14 – 100 – 155 kW	22-250407 $\frac{1}{5}$ 	24-276092 $\frac{0}{0}$	VA: Serienfederteller muß benutzt werden HA: Baumuster: 705
B4	114 CDI / 114 BlueTEC 4x4, 116 CDI / 116 BlueTEC 4x4, 119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 12/14 – 100 – 140 kW	22-276117 $\frac{1}{5}$  22-276124 $\frac{1}{5}$ 	24-276108 $\frac{0}{0}$	HA: Baumuster: 701; Baumuster: 703
B4	114 CDI / 114 BlueTEC 4x4, 116 CDI / 116 BlueTEC 4x4, 119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 12/14 – 100 – 140 kW	22-276117 $\frac{1}{5}$  22-276124 $\frac{1}{5}$ 	24-276092 $\frac{0}{0}$	HA: Baumuster: 705



**MERCEDES-BENZ (BBDC)**
**MERCEDES-BENZ (BBDC) GLC (X253)**

B6 Sport	200 4-matic, 260 4-matic, 300 4-matic 11/15 – 135 – 180 kW	24-263047 $\frac{1}{H}$  24-263092 $\frac{1}{H}$ 	24-263061 $\frac{1}{0}$	Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; mit Schraubenfederung; für PR-Nr.: 485; für PR-Nr.: 486 HA: für PR-Nr.: 482
----------	---	---	-------------------------	--

**OPEL**
**OPEL ADAM (M13)**

B3	1.0 07/14 – 66 – 85 kW	37-273576	36-273584	Standardfahrwerk; nicht: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System
B3	1.2 10/12 – 51 kW	37-273576	36-273584	Standardfahrwerk; nicht: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System
B3	1.4 10/12 – 64 – 74 kW	37-273576	36-273584	nicht: Adam Rocks; Standardfahrwerk; Ausstattung: FlexFix System
B3	1.4 LPG 07/13 – 64 kW	37-273576	36-273584	Standardfahrwerk; Ausstattung: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System

**PORSCHE**
**PORSCHE MACAN (95B)**

B4 DTC	2.0, 3.0 S, 3.0 GTS, 3.6 Turbo, 3.0 S Diesel 02/14 – 155 – 324 kW	23-245891 $\frac{1}{X}$	20-245900 $\frac{1}{0}$	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; mit Schraubenfederung; für PR-Nr.: 1BH
B4 AMC	2.0, 3.0 S, 3.0 GTS, 3.6 Turbo, 3.0 S Diesel 02/14 – 155 – 324 kW	45-249907 $\frac{X}{H}$	40-249841  40-273778  20-245900 $\frac{1}{0}$	mit Luftfederung HA: für PR-Nr.: 1BK; für PR-Nr.: 1BH

**PORSCHE PANAMERA (970)**




B4	3.0 S E-Hybrid, 3.0 S, 3.0 4S, 3.6, 3.6 4, 4.8 S, 4.8 4S, 4.8, 4.8 GTS, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S, 3.0 D 09/09 – 10/16 155 – 419 kW	24-217941 $\frac{1}{H}$	24-217958 $\frac{1}{0}$	Standardfahrwerk; ohne Luftfederung; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: I029; ohne PASM
B6 Sport	3.0 S E-Hybrid, 3.0 S, 3.0 4S, 3.6, 3.6 4, 4.8 S, 4.8 4S, 4.8, 4.8 GTS, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S, 3.0 D 09/09 – 10/16 155 – 419 kW	24-265393 $\frac{1}{H}$	24-265584 $\frac{1}{0}$	Standardfahrwerk; ohne Luftfederung; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung; für PR-Nr.: I029; ohne PASM

**RENAULT**
**RENAULT ESPACE V (JR\_)**





B4	1.6 TCe 200, 1.6 dCi 130, 1.6 dCi 160 02/15 – 96 – 147 kW		19-274232	Standardfahrwerk
----	--	--	-----------	------------------

**RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1\_)**

B3	1.2 TCe, 1.4 TCe 04/09 – 85 – 96 kW	37-274115	36-274055	Standardfahrwerk
B3	1.6 16V 11/08 – 81 kW	37-274115	36-274055	Standardfahrwerk

					
<b>RENAULT</b>					
<b>RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_)</b>					
B3	<b>2.0 TCe</b> 11/08 –	132 kW	<b>37-274122</b>	<b>36-274055</b>	Standardfahrwerk
B3	<b>1.5 dCi</b> 02/09 –	78 – 81 kW	<b>37-274115</b>	<b>36-274055</b>	Standardfahrwerk
B3	<b>1.6 dCi, 1.9 dCi</b> 11/08 –	96 kW	<b>37-274122</b>	<b>36-274055</b>	Standardfahrwerk

**R  
V**

<b>SUBARU</b>					
<b>SUBARU LEVORG</b>					
B6 Sport	<b>1.6 AWD, 2.0 AWD</b> 03/15 –	125 – 221 kW	<b>35-249467</b> <b>35-249474</b>	 	<b>24-249485</b>  

<b>VAUXHALL</b>					
<b>VAUXHALL ADAM (M13)</b>					
B3	<b>1.0</b> 07/14 –	66 – 85 kW	<b>37-273576</b>	<b>36-273584</b>	Standardfahrwerk; nicht: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System
B3	<b>1.2</b> 10/12 –	51 kW	<b>37-273576</b>	<b>36-273584</b>	Standardfahrwerk; nicht: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System
B3	<b>1.4</b> 10/12 –	64 – 74 kW	<b>37-273576</b>	<b>36-273584</b>	nicht: Adam Rocks; Standardfahrwerk; Ausstattung: FlexFix System
B3	<b>1.4 LPG</b> 07/13 –	64 kW	<b>37-273576</b>	<b>36-273584</b>	Standardfahrwerk; Ausstattung: Adam Rocks; Ausstattung: FlexFix System